

内水に備えて



長生村内水ハザードマップ

Chosei inland flood hazard map / 長生村内涝风险图

いざというときの
ために家族で
確認しましょう



このマップに関するお問い合わせ

長生村役場 総務課 ☎0475-32-2111

本図の浸水想定区域は、「水防法」に基づき、想定最大規模降雨によって発生する内水氾濫のシミュレーション結果を転載・作成したものです。

調査実施機関：長生村

測量法に基づく国土地理院長承認 (使用) R7JH5 241-GISMAP58030号

地図調製：北海道地図株式会社 千葉営業所

内水ハザードマップについて

この地図は、大雨等によって内水氾濫(雨水が排水施設で処理しきれず、宅地などにあふれる)が発生した場合の浸水想定区域と浸水深及び各地域の避難場所を示したものです。水害の恐れがある時には、村から避難指示等が出されますので、速やかに避難してください。いざというときに備えて、あなたの家から避難場所までの経路を確認しておきましょう。

この内水浸水想定区域図は、長生村公共下水道事業の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う雨水流出により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。このシミュレーションの実施にあたっては、想定を超える降雨や、津波、高潮、洪水(河川の破壊または越水)による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります。想定される浸水深と異なる場合があります。

前提となる降雨
●千歳県想定最大規模降雨(153mm/hr)

災害情報の伝達

国土交通省 気象庁 釧路地方気象台

長生村災害対策本部

避難情報・災害情報

- テレビ・ラジオ
- 防災行政無線放送
- 小アラート(全国同時発報システム)
- 緊急速報メール(エリアメール等)
- yahoo!災害情報
- 長生村HP
- 防災メール
- 防災アプリ(HAZARDON)
- 長生村SNS

スピーカー・スマートフォンなどから情報入手
各種携帯電話会社から自動受信
地域登録すると受信

X Facebook Instagram LINE

住民及び一時滞在者

災害用伝言ダイヤル「171」

災害時に電話が繋がりにくい場合でも、メッセージの録音・再生ができるサービスです。被災された方が録音したメッセージを家族や知人が聴くことができるほか、被災された方へのメッセージを送ることもできます。

伝言の録音 171をダイヤル
録音の場合1を選びます
被災者の方の電話番号を市外局番から入力
音声に従って録音します

伝言の再生 171をダイヤル
再生の場合2を選びます
被災者の方の電話番号を市外局番から入力
音声に従って再生します

凡例 Legend/图例

- 緊急避難場所 (Emergency evacuation site/ 紧急避难场所)
- 指定一般避難所 (Designated general evacuation shelter/ 指定一般避难所)
- 民間一般避難所 (Private general evacuation center/ 民间一般避难所)
- 指定福祉避難所 (Designated welfare evacuation center/ 指定福祉避难所)
- 民間福祉避難所 (Private welfare evacuation center/ 民间福祉避难所)
- 一時滞在施設 (Temporary accommodation facility/ 临时住宿设施)
- 消防署 (Fire department/ 消防站)
- 駐在所 (Police box/ 派出所)
- AED設置箇所 (AED cabinet/AED 设置地点)
- 行政界 (Administrative border/ 行政区划)
- 避難主要道路 (Main evacuation road/ 避难公路)
- 広域主要道路 (Main regional road/ 开闭地公路)

一時滞在施設

帰宅困難者や車中泊者等のための一時的な滞在施設です。

No.	施設名	所在地	位置
1	スパ&リゾート九十九里太陽の里	一松茂3445 一松海水浴場入口	I-3
2	(株)ダイナム千葉長生店	本郷7351	D-2
3	ハッピーサイエンス・ユニバーシティ/グラウンド	一松西4428-66	I-5

緊急避難場所

切迫した災害の危険から身を守るために避難する場所です。

No.	施設名	海抜	所在地	位置
1	スパ&リゾート九十九里太陽の里	屋上 13.0m 3階 10.0m	一松茂3445 一松海水浴場入口	I-3
2	一松小学校	屋上 11.5m 2階 7.8m	一松丁573	G-4
3	高根小学校	2階 8.2m	本郷1297	F-3
4	八積小学校	3階 14.2m 2階 10.4m	金田2660	E-5
5	長生中学校	3階 14.7m 2階 10.9m	岩沼1634	E-3
6	長生村文化会館	2階 11.1m	岩沼2119	E-4
7	長生村役場	3階 14.8m 2階 11.1m	本郷1-77	F-3
8	長生村保健センター	2階 10.3m	本郷1-77	F-3
9	長生村総合福祉センター	2階 10.3m	本郷1-77	F-3
10	長生村尼ヶ台総合公園	2階 6.0m	本郷5366-1	D-2
11	一松北部コミュニティセンター	屋上 11.0m 2階 6.6m	鷺507	H-3
12	城之内築山公園	10.0m	一松丁2379-1	H-4
13	電宮台築山公園	10.0m	一松西2101-2	H-5
14	長生村交流センター	2階 9.5m	岩沼874-1	E-4
15	(株)合同資源/本社	7.8m	七井土1545-1	B-4
16	ハッピーサイエンス・ユニバーシティ/校舎棟	17.8m	一松西4427-28	I-5
17	長生村学校給食センター	2階 10.0m	宮成1557-1	F-5

指定一般避難所

災害発生時に被災された方が一定期間、避難生活を送るための施設です。

No.	施設名	所在地	位置
1	一松小学校	一松丁573	G-4
2	高根小学校	本郷1297	F-3
3	八積小学校	金田2660	E-5
4	長生中学校	岩沼1634	E-3
5	長生村文化会館	岩沼2119	E-4
6	長生村保健センター	本郷1-77	F-3
7	長生村総合福祉センター	本郷1-77	F-3
8	長生村尼ヶ台総合公園	本郷5366-1	D-2
9	一松北部コミュニティセンター	鷺507	H-3
10	長生村交流センター	岩沼874-1	E-4

民間一般避難所

指定一般避難所が不足する場合に使用する施設です。

No.	施設名	所在地	位置
1	ハッピーサイエンス・ユニバーシティ/講堂兼体育館	一松西4428-1	I-5

指定福祉避難所

要配慮者が避難するための避難所です。

No.	施設名	所在地	位置
1	長生村文化会館	岩沼2119	E-4
2	長生村保健センター	本郷1-77	F-3
3	長生村総合福祉センター	本郷1-77	F-3
4	長生村交流センター	岩沼874-1	E-4

民間福祉避難所

指定福祉避難所での生活が困難であり、より専門性の高いサービスが必要とする要配慮の方を受け入れるための施設です。

No.	施設名	所在地	位置
1	(福)愛の友協会	金田2133	E-5
2	(福)徳生会まきの木苑	七井土1789-1	D-5
3	(福)長生会だるまさん	宮成3496	D-3
4	(一社)はぐネット長生	本郷6926-1	F-3
5	(福)明光会いこいの郷	本郷5059-1	E-1

浸水した場合の最大浸水深

Maximum flood depth / 被淹没时的最大水深

浸水深	被害状況
1.0m~3.0m未満	→1階の全てが浸水する程度 Flood reaching the roof of a single story building / 1层的層下被淹没的程度
0.5m~1.0m未満	→大人の腰までつかる程度 Flood above an adult's waist / 成年人的膝盖被淹没的程度
0.3m~0.5m未満	→大人の膝までつかる程度 Flood above an adult's knee / 成年人的膝盖被淹没的程度
0.1m~0.3m未満	→子どもの膝までつかる程度 Flood above an child's knee / 孩子们的膝盖被淹没的程度